ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Смазки - Моторные масла – Масла для тяжелых условий эксплуатации

Версия: 137/03RU

Premium Blue™7800 15W-40

Моторное масло премиум-качества для тяжелых условий эксплуатации. Уникальный состав с высококачественным базовым маслом и специальными присадками для увеличения интервала замены масла в двигателях Cummins.

Premium Blue 7800 – это моторное масло серии премиум-класса для тяжелых условий эксплуатации, исключительно рекомендованное и одобренное компанией Cummins. Новейшая технология позволяет максимально повысить рабочие характеристики и долговечность двигателя, тем самым снижая затраты на обслуживание. Кроме того, продукт соответствует стандартам прочих ведущих моторостроителей.

ОЕМ Сертификаты
Cummins CES 20078
Уровни эффективности
API: CI-4, CH-4, API: SL
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20077, 20076
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
MAN M 3275-1

Совместимо с системами EGR и SCR

Рекомендовано для двигателей, оборудованных системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и селективного каталитического восстановления (SCR). <u>Не рекомендуется</u> для двигателей с противосажевыми фильтрами (DPF).

Уникальная формула для повышения эффективности

С помощью специалистов Cummins компания Valvoline разработала уникальный состав, позволяющий повысить эффективность смазки и тем самым улучшить защиту двигателя. Продукт разработан совместно с компанией Cummins и поэтому официально утвержден в соответствии со спецификацией Cummins CES 20078 для определенных двигателей с увеличенным интервалом замены.

Отличительные черты и преимущества

THE ONLY ONE™

Premium Blue – это моторное масло серии THE ONLY ONE, исключительно рекомендованное и одобренное компанией Cummins.

Превосходная нейтрализация кислот

Специальные базовые присадки способны дольше нейтрализовывать вредные кислоты (сохранение показателя TBN), тем самым снижая износ двигателя, риск поломок и затраты на обслуживание.

Прекрасная защита от окисления и сохранение вязкости

Уникальный набор антиоксидантов в маслах Premium Blue обеспечивает их высокую эффективность. Различные тесты демонстрируют прекрасную защиту от окисления и сохранение вязкости.

Великолепное диспергирование сажи

Диспергирование позволяет маслу взвешивать и выводить загрязняющие вещества различного происхождения, например сажу от сгорания топлива. Специальная технология, примененная в этом продукте, оптимизирует диспергирование сажи и помогает снизить износ двигателя, связанный с наличием сажи.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Premium Blue 7800	
Степень вязкости по SAE	15W-40
Вязкость, мм2/с при 100 °C. ASTM D-445	15
Вязкость, мм2/с при 40 °C. ASTM D-445	111
Индекс вязкости ASTM D-2270	140
Вязкость , мПа с -20°C. ASTM D-5293	<7000
Общая щелочность , мг КОН/г ASTM D-2896	12
Температура застывания, °С ASTM D-5949	-39
Удельная плотность при 15,6°C. ASTM D-4052	0,888
Температура вспышки, в открытом тигле Кливленда (СОС), °С. ASTM D-92	224

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Россия

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах [©], 2017

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу http://msds.valvoline.com

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ – 137/02RU

